


AH

ARTHUR HOLM



Технологии на службе дизайна  
2017

# Содержание

Technology Serving Design	4
Dynamic3	6
Dynamic3Talk	8
Dynamic3Reverse	9
DB2	10
DynamicX2	12
DynamicX2Talk	13
Dynamic2	14
Undercover	15
Dynamic1H	16
Dynamic1Twin	18
DynamicSignatureDisplay	19
DynamicTalk	20
DynamicTalk H	22
MicConnect	23
AH1	24
AH2	25
AH3	26
Gooseneck	27
Drop	28
Rise	29
Desktop	30
DynamicTabLift	31
DynamicShare	32
ERT Interface & AHnet	35
Кастомизация	36
Реализованные решения	37



Arthur Holm – это технологии, эксклюзивность и дизайн в сочетании с дорогими материалами, такими как обработанный алюминий, нержавеющая сталь и стекло.



# Инфографика




Встроенный сенсорный экран



Монитор устанавливается сверху или снизу, чтобы быть вровень с поверхностью стола



Встроенный моторизованный микрофон типа «гусиная шея» по вашему выбору



Встроенная USB, HD-SDI, HDMI или композитная видеочкамера



Интегрированная система HDMI для распространения контента от каждого устройства. Видео и сигналы управления доступны для неограниченного количества устройств. Дистанционное управление через ANnet по RS422, открытому протоколу. Кнопка «Share» размещается на крышке.



Клавиатура, тач-пад или мышь



Удаленная диагностика



Матовая отделка верхней панели



Мультимедийные порты



Станция подзарядки



Встроенный ПК



# Технологии на службе дизайна



## КОМПАНИЯ

Возникновению компании Arthur Holm положил начало датский дизайнер мебели Йорген Алекс Дженсен, творивший в 60-70хх годах. Его творческие замыслы, вдохновение в дизайне и внимание к эргономике продолжили воплощать члены семьи, заложив их в основу концепции Arthur Holm.

В результате объединения традиционного скандинавского строгого дизайна и испанского темперамента появилась широкая линейка продукции, базирующейся на более чем 40-летнем мастерстве.

«5 причин сотрудничать с Arthur Holm: Дизайн, Технологии, Качество, Гибкость и Поддержка.»

Delta'11  
Awards  
Δ  
Selection



AV AWARDS 12  
FINALIST

Nominé  
Trophées

EMEA  
INAVATION<sub>®</sub>  
AWARDS 2013  
TECHNOLOGY FINALIST

TECHNOLOGY 2014  
BEST SHOW  
Government  
2014  
BEST SHOW



EMEA  
INAVATION<sub>®</sub>  
AWARDS 2014  
TECHNOLOGY FINALIST

AV AWARDS 14  
FINALIST  
Manufacturer of the Year

2011 - 2012

2013

2014



### ПРЕСТИЖ и СТИЛЬ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Arthur Holm создает уникальные продукты, выполненные из качественных материалов с применением новейших технологий.

Продукция Arthur Holm призвана обеспечить конференц-залы тихими, эргономичными, инновационными решениями с эксклюзивным дизайном, которые незаметно встраиваются в мебель и размещаются на стенах, как произведения современного искусства или используются в качестве интерактивных точек информации.

### ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ

#### ЭКСКЛЮЗИВНЫХ РЕШЕНИЙ НА ЗАКАЗ

Компании Arthur Holm и Albiral предлагают широкий выбор уникальных, элегантных, универсальных и удобных решений, которые используются в конференц-залах, переговорных, учебных аудиториях и приемных ведущих компаний по всему миру.

Более 12.000 инсталляций говорят сами за себя. Нам будет приятно работать рука об руку с Вами, чтобы создать уникальное пространство; наши инженеры обеспечат Вас новейшими технологиями, в то время как наши дизайнеры позаботятся об эксклюзивном внешнем виде.



GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016



reddot award 2017 winner



INAVATION AWARDS 2016  
Powered by InAVate + ISE

ATECHNOLOGY WINNER  
BEST of SHOW  
InfoComm 2016

INAVATION AWARDS  
TECHNOLOGY FINALIST 2017

2015

2016

2017

# Dynamic3



Dynamic3 чрезвычайно прост в установке и управлении и требует минимальной глубины рабочего стола. На следующей странице представлены все возможные положения Dynamic3.



Монитор открывается и закрывается  
Модель R поворачивается на 180°  
Моторизированная и полуавтоматическая версия  
Автоматический переворот изображения  
Не требует обслуживания  
Совместим с HDCP  
Система безопасности  
Режим энергосбережения  
Серийный протокол управления  
Дистанционная диагностика




Встраиваемый монитор серии Dynamic3 обладает сдержанным и элегантным дизайном, его корпус полностью выполнен из алюминия, антибликовое стекло имеет стильную черную рамку по краям. Анодированный алюминий тактильно приятен, при этом чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию. Стекло защищает экран, уменьшает «зеркальный» эффект, позволяет получить естественные цвета и дополнительно может оснащаться сенсорным экраном. Монитор обеспечивает превосходную контрастность и широкий угол обзора. Для создания эксклюзивного решения задняя часть монитора может быть декорирована ко-

жей, деревом или любым другим отделочным материалом, что позволяет слиться с поверхностью стола, когда экран убран.

Система является уникальной не только за счет дизайна, но и с точки зрения функциональности; экран поднимается и отклоняется, имеет дополнительную возможность вращения на 180°, убирается внутрь рабочей поверхности в двух положениях, когда монитор расположен экраном вверх или вниз. Сенсорный экран может быть использован в положении, когда монитор находится горизонтально вровень со столешницей.

Мониторы Dynamic3 доступны с диагональю экрана 17" и 19", в полуавтоматической и моторизированной версиях.

Система управления автоматически определяет положение экрана, соответствующим образом ориентируя изображение. Если датчик обнаруживает сопротивление, то движение останавливается, чтобы защитить руки пользователя. Моторизованная система монитора автоматически активирует подъем лотка для клавиатуры и мыши.



# Dynamic3Talk

Независимая подъемная система для монитора и микрофона типа «гусиная шея»

Монитор открывается и закрывается

Модель R поворачивается на 180°

Моторизированная и полуавтоматическая версия

Автоматический переворот изображения

Не требует обслуживания

Совместим с HDCP

Система безопасности

Режим энергосбережения

Серийный протокол управления

Дистанционная диагностика



Dynamic3Talk мультифункциональный моторизованный монитор, включающий в себя независимую лифтовую систему для микрофонов типа «гусиная шея», что позволяет осуществлять легкую интеграцию в любые рабочие поверхности для проведения эффективных встреч, заседаний; АН - непревзойденное сочетание дизайна, технологии, эргономики и оптимизация пространства.

Монитор Dynamic3Talk открывается и закрывается аналогично ноутбуку, с той отличительной особенностью, что он может разворачиваться и на 180 градусов. Он может быть сложен в стол с расположением экрана как вверх, так и вниз. В последнем случае, задняя часть корпуса монитора может быть декорирована кожей,

деревом или любым другим материалом, позволяя полностью слиться с поверхностью стола. Dynamic3Talk можно дополнительно оснастить клавиатурой и мышью и добавить сенсорный экран в качестве опции. Когда экран движется вверх, лоток автоматически поднимается, микрофон имеет независимый механизм. Таким образом, пользователь может не только управлять расположением монитора, но и микрофоном.

Система управления автоматически определяет положение экрана, соответствующим образом ориентируя изображение. Если датчик обнаруживает сопротивление, то движение останавливается, чтобы защитить руки пользователя.



TOUCH  
SCREEN



MICRO



CAMERA



REMOTE  
SUPPORT  
INTERFACE



KEYBOARD



INSTALL  
↓ ABOVE  
BELOW ↑



SHARE



MULTIMEDIA  
INTERFACE  
CONNECTORS



POWER  
SOURCE



# Dynamic3Reverse

Подъем монитора из  
горизонтального положения

Регулировка угла просмотра от 0°  
до 80°

Расположение экраном вниз

Сохранение угла просмотра

Совместим с HDCP

Система безопасности

Режим энергосбережения

Серийный протокол управления

Дистанционная диагностика




Профессиональный электрически складываемый 18,5" широкоформатный монитор с уникальным механизмом, который позволяет фиксировать его в горизонтальном и вертикальном рабочих положениях. Угол наклона можно регулировать от 0 до 80 градусов с возможностью запомнить положение. Монитор можно сложить, выровняв его уровень с поверхностью стола. Задняя часть корпуса монитора может быть декорирована кожей, деревом или любым другим материалом, позволяя полностью слиться с поверхностью стола.

Монитор имеет интерактивную настройку дисплея, которая обеспечивает исключительные возможности для дистанционного управления

и регулировки. Монитор идеально подходит для интерактивных встреч, конференций и заседаний советов директоров. Его преимущество в том, что в любой момент монитор можно закрыть экраном вниз, тем самым освободив поверхность стола для работы.

Строгие линии, отсутствие лишних деталей, дорогие материалы позволяют использовать мониторы ARTHUR HOLM в залах с наиболее высокими требованиями к дизайну оборудования. Элегантный и современный монитор выполнен в корпусе из твердого анодированного алюминия и оснащен антибликовым стеклом с декоративной черной окантовкой.





# DB2

«NEW»



reddot award 2017  
winner

Выдвижной монитор DB2  
меняет концепцию  
интеграции электроники  
с монитором с  
электроприводом!



Регулируемый угол наклона

Без верхней крышки (монитор убирается вровень со столешницей)

Одна кнопка управления (подъем / опускание, регулировка угла наклона)

Глубина монитора 20 мм.

Экран с двухсторонним антибликовым покрытием

Черная окантовка стекла

Может декорироваться шпоном для идеального слияния с мебелью

Индивидуальная адресация

Не требуется обслуживание

Соответствует HDCP

Низкое энергопотребление

Видеоконтроллер

Последовательный контроль и дистанционная диагностика



DB2 — это серия самых тонких, выдвигаемых моторизованных мониторов, доступных на рынке! Толщиной всего 20 мм монитор оказывает минимальное воздействие на мебель: его легко интегрировать, интуитивно понятно использовать (одна алюминиевая кнопка, расположенная вровень со столом). Достаточно одного взгляда на монитор DB2, чтобы оценить его уникальность – в выключенном состоянии он практически невидим, но всего одно нажатие на кнопку и бесшумно появляется элегантное устройство отображения, красивое со всех сторон. Дизайн и функциональность гармонично объединяются для создания современной и уникальной серии. Мониторы убираются вниз в стол с высокой точностью, что отличает продукцию Arthur Holm.

Корпус мониторов изготавливается из анодированного алюминия. Алюминий имеет прочную поверхность, эффективно рассеивает тепло, а анодированная отделка обеспечивает приятный на ощупь сатиновый эффект. Переднее двойное антибликовое стекло защищает экран, уменьшает эффект «зеркала» и улучшает качество изображения.

DB2 оснащается видеоконтроллером с низким энергопотреблением и имеет новый легко читаемый дисплей с диагональю 2,2" для быстрой интерактивной настройки (ISD). Теперь для локальной и удаленной настройки и устранения неполадок не придется без необходимости вынимать монитор из мебели. Обновленный протокол связи ANnet (RS-422) включает дистанционное управление яркостью, контрастностью

и подсветкой монитора. При подключении к интерфейсу AN ERT система адресации облегчает процесс настройки адреса (простым нажатием кнопки). Включает в себя функцию Autocheck для автоматической диагностики и внутренней защиты, а также встроенные предустановки скорости и безопасности (позволяющие при необходимости быстро сбросить настройки до заводских значений) и USB-порт для обновления встроенного ПО.

Серия включает Full HD мониторы с диагональю экрана 17,3" и 21,5" и двумя DVI-совместимыми входами HDCP.

# DynamicX2

5 лет гарантии

Автоматический наклон 20°

Регулировка угла наклона от 0° до 20°


HDCP совместимость

Режим энергосбережения

Система безопасности

Серийный протокол управления

Дистанционная настройка





Мониторы серии DynamicX2 в элегантном корпусе из анодированного алюминия имеют чрезвычайно быстрый и тихий электропривод. Они поднимаются вертикально с автоматическим отклонением 20° для обеспечения удобства, наглядности и комфортного угла обзора. К преимуществам моторизованного решения можно отнести быстрый, тихий ход механизма наклона, разработанного с учетом высокой надежности.

Корпус монитора DynamicX2 с плавными краями создает спокойный, но при этом современный стиль. Доступны модели мониторов с матовой рамкой экрана, с антибликовым стеклом, которое имеет черную окантовку, или с золо-

той отделкой. Широкий выбор диагоналей экрана от 15" до 22". Монитор может быть интегрирован с одним или двумя выдвижными микрофонами, колонками, кнопками системы голосования, разъемами USB, камерой и клавиатурой.

Модели мониторов с антибликовым стеклом дополнительно могут оснащаться мультисенсорным экраном, алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета. Эти мониторы оснащены системой безопасности, которая останавливает движение, если обнаружено сопротивление. Возможно дистанционное управление и диагностика через ERT-интерфейс.



Слева направо, DynamicX2 Gold, покрыт 24-карatным золотом для исключительно роскошного вида; DynamicX2 с черной отделкой и DynamicX2 с 2-мя микрофонами.

# DynamicX2Talk

Независимая подъемная система для монитора и микрофона типа «гусиная шея»

Автоматический наклон на 20°

Регулировка угла наклона от 0° до 20°

Не требует обслуживания

Совместим с HDCP

Система безопасности

Режим энергосбережения

Серийный протокол управления

Дистанционная диагностика



Мониторы DynamicX2Talk выполняют вертикальный автоматический подъем и отклонение на 20°, таким образом обеспечивая наилучшую эргономику, наглядность и угол обзора. Подъем монитора выполняется бесшумно и быстро. Верхняя крышка, скрывающая монитор, объединена с механизмом для подъема и опускания микрофона, оснащенного светодиодным кольцом, которое изменяет цвет с красного на зеленый, демонстрируя готовность участника говорить. Кроме того, система может быть интегрирована с Full HD видеочкамерой, став полноценной аудио-видеоконференц-станцией, которую можно скрыть в столе в любой момент. Корпус DynamicX2Talk изготовлен из анодированного алюминия.

Верхняя крышка, закрывающая монитор, предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Подъемная система имеет различную скорость в зависимости от положения экрана, в результате чего происходит плавный подъем и наклон без резких толчков. Независимая лифтовая система позволяет включать только экран, только микрофон или оба устройства одновременно.

Возможность удаленной диагностики, индивидуальное управление каждым монитором способствуют более удобному управлению несколькими устройствами, входящими в состав конференц-системы.





# Dynamic2

5 лет гарантии

Автоматический наклон 20°

Регулировка угла наклона от 0° до 20°


HDCP совместимость

Режим энергосбережения

Система безопасности

Серийный протокол управления

Дистанционная настройка



Сдержанный дизайн корпуса мониторов серии Dynamic2 с квадратными углами находится вне времени.

Мониторы Dynamic2 в элегантном корпусе из анодированного алюминия имеют чрезвычайно быстрый и тихий электропривод. Они поднимаются вертикально с автоматическим отклонением 20° для обеспечения удобства, наглядности и комфортного угла обзора.

К преимуществам моторизованного решения можно отнести быстрый, тихий ход механизма наклона, разработанного с учетом высокой надежности.

Доступны модели с диагональю экрана от 12" до 22".

Монитор может быть интегрирован с одним или двумя выдвижными микрофонами, колонками, кнопками системы голосования, разъемами USB, камерой и клавиатурой. Модели мониторов с антибликовым стеклом дополнительно могут оснащаться мульти-сенсорным экраном, алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета.

Эти мониторы оснащены системой безопасности, которая останавливает движение, если обнаружено сопротивление. Возможно дистанционное управление и диагностика через ERT-интерфейс.



Слева направо, фрагмент алюминиевого корпуса, фрагмент облицованной шпонированной накладкой и эксклюзивное решение, включающее мониторы Dynamic2.

«NEW»

Большая крышка (может декорироваться шпоном)

Выдвижной кабель HDMI (для функционала DynamicShare)


Динамик (опционально)

Микрофон (опционально)

Конференц-система (опционально)

Настраиваемые мультимедийные разъемы (опционально)

Энергосберегающий дизайн



reddot award 2017  
winner

UnderCover - это технологичное, но в то же время простое решение встроенной автоматизированной крышки, способной скрыть вертикальные моторизованные мониторы Arthur Holm.

При выключении монитор полностью закрывается запатентованной крышкой. Благодаря возможности отделки крышки шпоном в тон столешнице, обеспечивается ровная поверхность стола. И монитор становится полностью невидимым.

При активации сенсорный монитор Full HD бесшумно появляется вместе с микрофоном кон-

ференц-системы, кнопкой «нажми-и-говори» и кнопкой отключения звука, динамиком, интерфейсом питания и разъемами RJ-45, USB, HDMI и USB.

Решение предназначено для незаметного встраивания в мебель конференц-залов. Эксклюзивный, стильный дизайн позволяет устанавливать оборудование в залах заседаний, где важно подчеркнуть престиж.

## OPTIONS:



# Dynamic1H



Монитор Dynamic 1H обладает функцией моторизованного подъема из горизонтального положения. Экран монитора виден всегда, он поднимается из горизонтального положения и может быть остановлен в любой позиции с наклоном от 0° до 80°. Встроенная память позволяет сохранять положение и при включении монитора быстро поднимать его до выбранного угла наклона.

Корпус монитора полностью выполнен из алюминия, антибликовое стекло по краям имеет черную отделку – все это придает Dynamic 1H элегантность и сдержанность. Анодированный алюминий тактильно приятен, при этом чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию и служит для отвода тепла.

Стекло защищает экран, уменьшает «зеркальный» эффект, позволяет получить естественные цвета и дополнительно может оснащаться сенсорным экраном. Монитор обеспечивает превосходную контрастность и широкий угол обзора. Доступны модели с диагональю экрана от 17 до 22". Эти мониторы оснащены системой безопасности, которая останавливает движение, если обнаружено сопротивление. Возможно дистанционное управление и диагностика через ERT-интерфейс.

*Dynamic 1H чрезвычайно прост в установке и управлении, занимая минимальную глубину стола. Он имеет элегантный внешний вид.*



# Dynamic1H

- Подъем монитора из горизонтального положения
- Регулировка угла просмотра от 0° до 80°
- Сохранение угла просмотра
- Совместим с HDCP
- Система безопасности
- Режим энергосбережения
- Серийный протокол управления
- Дистанционная диагностика

*Угол обзора можно регулировать от 0° (вровень с поверхностью стола) до 80 градусов.*



# Dynamic1 Twin

Двухсторонний выдвижной монитор

Гарантия 5 лет

Не требует обслуживания


HDCP совместимость

Режим энергосбережения

Система безопасности

Серийный протокол управления

Дистанционная настройка



Серия мониторов Dynamic1Twin отличается наличием двух одинаковых дисплеев в одном корпусе устройства.

В нерабочем положении монитор скрыт и при помощи электропривода выдвигается вверх перпендикулярно столешнице. Оба дисплея могут отображать одинаковую или разную информацию. Благодаря такой возможности монитор Dynamic 1Twin станет оптимальным решением, например, для зон reception, фронт-офисов и информационных пунктов, где важно



представить информацию и сотруднику компании, и ее клиенту. Также Dynamic 1Twin подходит для работы в переговорных и конференц-залах, как коллективное средство отображения индивидуального пользования.

Эти мониторы оснащены системой безопасности, которая останавливает движение, если обнаружено сопротивление. Возможно дистанционное управление и диагностика через ERT-интерфейс.




Двухсторонний монитор Dynamic1 Twin можно рассматривать с двух сторон одновременно.



# DynamicSignatureDisplay

Односторонний или двусторонний  
Удлиненный экран на две стороны  
Встроенный компьютер  
ПО в комплекте  
HDCP совместимость  
Режим энергосбережения  
Система безопасности  
Серийный протокол управления  
Дистанционная настройка



DynamicSignatureDisplay - выдвижной одно- или двухсторонний цифровой монитор 19" для учреждений и общественных мест, выдвигается вверх в вертикальное рабочее положение.

Управляется с помощью программного обеспечения на базе Linux, что позволяет легко выводить изображения или любой другой цифровой контент в полном цвете.

Два экрана находятся спиной к спине в компактном корпусе из анодированного алюминия, это позволяет отображать различную информацию на каждом из них. На стороне, обращенной к зрителям, можно показывать общую картину и имя участника конференции, а на другой стороне можно отображать необходимые данные для зрителя. Экраны видны только

при необходимости, выезжая на необходимую высоту и исчезая в столе при нажатии кнопки управления или под дистанционным контролем.

Механизм работает чрезвычайно быстро и тихо, безопасен и не требуют технического обслуживания.

Корпус из цельного алюминия с анодированной отделкой и крышкой для стола из полированной нержавеющей стали. DVI-I и DVI-D с HDCP входы. Лифтовая система с электрическим двигателем активируется с помощью интегрированных кнопок в крышке, внешнего контроля GPI (замыкания контактов) или AH-Net протокола (RS422) через Cat 5 кабель.

REMOTE  
SUPPORT  
INTERFACE


INSTALL  
↓ ABOVE  
BELOW ↑

MATTE  
COVER

SHARE

MULTIMEDIA  
INTERFACE  
CONNECTORS

POWER  
SOURCE



Демонстрация  
вертикального  
перемещения  
DynamicSignatureDisplay

# DynamicTalk



Светодиодное кольцо отображает статус микрофона.

DynamicTalk – это универсальная моторизованная лифтовая система для микрофонов на «гусиной шее» с возможностью управления при помощи дистанционного пульта и удаленного диагностирования.

Передовая система DynamicTalk является чрезвычайно простой в установке, обладает высокой надежностью, универсальностью и отличается современным лаконичным дизайном в стиле Hi-Tech. Панель изготовлена из полированной нержавеющей стали, круглая крышка открывается автоматически при включении микрофона. Светодиодное кольцо у основания указывает режим работы микрофонного пульта.

REMOTE  
SUPPORT  
INTERFACE

INSTALL  
↓ ABOVE  
BELOW ↑

MATTE  
COVER

MULTIMEDIA  
INTERFACE  
CONNECTORS

POWER  
SOURCE

# DynamicTalk

Выдвижной электропривод для микрофонов на «гусиной шее»


Кольцо светодиодной индикации показывает состояние микрофона

Последовательный порт для управления

Не требуется обслуживание

Удаленная диагностика

Простая установка



Предназначено для врезки в столешницу.



Универсальная система DynamicTalk предназначена для коротких, средних и длинных микрофонов с разъемом XLR и может быть настроена для всех типов конференц-систем. Внутренние переключатели позволяют легко производить регулировку длины микрофона.

Управление системой возможно локально или дистанционно через RS422/RS485 или через GPI. Движение микрофона вверх или вниз, управление функциями «Speak» и «Mute» происходит по нажатию кнопок, выполненных из нержавеющей стали и расположенных на панели. Внешнее управление может быть реализовано через протокол AN Net (RJ45) или закрытые контакты.

DynamicTalk имеет два рабочих режима: «Оповещение» (PA) и «Конференция» (Conference). При работе в режиме «PA» кнопка, размещенная на

панели, позволяет активировать или деактивировать микрофон. Динамическое светодиодное LED-кольцо указывает состояние, изменяя цвет с зеленого на красный, а микрофон в убранном положении автоматически выключается.

В режиме «Конференции» микрофон остается постоянно активен и готов для подключения, контроль осуществляется системой конференц-связи.

Возможности для применения систем DynamicTalk широки, это - переговорные помещения, залы заседаний, актовые и конференц-залы, учебные аудитории и другие.

Предназначено для любых конференц-микрофонов на «гусиной шее» с XLR-разъемом.



# DynamicTalkH



Подходит для микрофонов длиной до 40 см

Динамический светодиод для индикации состояния микрофона


Под столом занимает мало места

Последовательный контроль и дистанционная диагностика

Не требуется обслуживание

Удаленная диагностика

Простая установка




Моторизованная система подъема микрофона типа «гусиная шея» – DynamicTalkH специально разработана компанией Arthur Holm для встраивания в мебель. Особенностью новинки является подъем микрофона из горизонтального положения, благодаря чему конструкция занимает минимальную глубину под столом.

Элегантный, надежный, простой в установке, бесшумный и дистанционно управляемый – все эти преимущества полностью характеризуют новинку, идеально подходящую для залов заседаний и помещений для проведения конференций. Благодаря уникальной конструкции, согнутый во время использования микрофон автоматически складывается в исходное горизонтальное положение.

DynamicTalkH позволяет убрать микрофон с поверхности стола, когда он не используется. В данном положении микрофон надежно защищен от внешнего воздействия. Внешняя поверхность устройства может быть облицована шпоном для создания единой поверхности столешницы.



Для удобства работы устройство в основании микрофона оснащается светодиодным кольцом, отображающим статус (приятная подсветка может меняться с красного на зеленый цвет).



# MicConnect



Легкость установки  
Простое обслуживание  
Не требуется электропитание  
Универсальный XLR-3Pin разъем  
Управление кнопкой и LED от конференц-систем сторонних производителей



Крепления MicConnect предназначены для встраивания микрофона в поверхность конференц-стола.

MicConnect является пассивным креплением с интегрированным подвесом для микрофонов, оснащенных разъемом XLR. MicConnect оснащен кнопкой для активации микрофона и LED индикатором, отображающим состояние микрофона.

Микрофон быстро и легко устанавливается и снимается при помощи специального инструмента (в комплекте). Интегрированная крышка закрывает разъем при снятии микрофона. MicConnect изготовлен из нержавеющей стали, на заказ доступна индивидуальная отделка.





# АН1

Складной корпус из  
анодированного алюминия

Ручная регулировка наклона от  
75 до 0 градусов

Не требуется изменение  
поверхности стола

Защитное антибликовое стекло

HDCP совместимость


Не требуется обслуживание



Мониторы серии АН1 с возможностью ручного сложения выполнены в корпусе из алюминия и защитным антибликовым стеклом с элегантным черным обрамлением.

Устали от мониторов, которые становятся слишком навязчивыми? Мониторы серии АН1 представляют собой идеальное решение для аудиторий, конференц-залов и информационных стоек. Вы можете легко регулировать наклон монитора, поднимая его только в случае необходимости.




Доступны модели с диагональю экрана 17" и 19".



- Подходит для настольной установки
- Режим энергосбережения
- Ручная регулировка угла наклона до 110°
- Совместимость HDCP
- Легкость установки
- Не требуется обслуживание



Монитор серии АН2 с возможностью ручного сложения. Может быть раскрыт в рабочее положение под углом 110° или вручную сложен экраном вниз на поверхность стола. Элегантный и компактный монитор АН2 был разработан для очень легкой установки на стандартную мебель. Корпус монитора полностью выполнен из алюминия с отделкой из анодированного алюминия, имеет антибликовое защитное стекло с черной окантовкой. Дополнительно может быть установлен сенсорный экран. АН2 доступен с диагональю экрана 22".



# АНЗ



Тонкий корпус из анодированного алюминия

Ручная регулировка наклона до 25 градусов


Защитное антибликовое стекло

HDCP совместимость

Нет видимых кабелей

Не требуется обслуживание

АНЗ - это складываемый вручную монитор в тонком корпусе, который можно встроить в поверхность стола. АНЗ дисплеи всегда видны, и рабочее положение вручную регулируется от вертикального до наклонного в 25 градусов. Монитор полностью выполнен из твердого фрезерованного алюминия с анодированным покрытием и имеет антибликовое стекло с черной окантовкой, которое может дополнительно оснащаться сенсорным экраном. Установка очень проста, вся кабельная система находится под поверхностью стола, оставаясь полностью невидимой для пользователя. АНЗ выпускается с диагональю экрана 17,3".



# Gooseneck




- Мониторы, встраиваемые в стол
- Отсутствие видимых проводов
- Возможность подключения под столом
- Регулируемый угол обзора
- Вращение на 160 градусов
- Не требует обслуживания



Изображение монитора на подставке из матовой нержавеющей стали.

Профессиональные мониторы серии Gooseneck предназначены для стационарной установки на столе. Элегантные мониторы специально разработаны для постоянной установки, корпус выполнен из алюминия со стильным защитным стеклом с черной окантовкой, опора изготовлена из нержавеющей стали. Кабели скрыты внутри стальной опоры и доступны под столом для подключения. Предлагается монитор с диагональю экрана 19".



# Drop



Монитор Drop с отделкой из матовой нержавеющей стали.

Установка в стену «заподлицо»

Рамка из алюминия,  
нержавеющей стали или стекла

Монтажный короб в комплекте

Крепление путем пристегивания



Предназначены для  
настенного  
монтажа.

Мониторы Drop предназначены для простого встраивания в стену. В комплект входит отдельная коробка для крепления, а на фронтальной части монитора предусмотрены детали крепления.

Мониторы доступны с рамкой из стекла, алюминия или матовой нержавеющей стали, а также дополнительно со встроенным ПК, камерой и сенсорным дисплеем.

В комплект всех моделей входит оцинкованная монтажная коробка.

Доступны разные размеры мониторов от 10" до 26".



Матовая  
нержавеющая сталь



Стекло



Алюминий





## Установка на стене

Рамка из алюминия,  
нержавеющей стали или стекла

Встроенное настенное крепление

Замок с защитой от кражи



Настенные мониторы серии Rise обеспечивают посетителей удобно расположенной и динамичной информацией.

Мониторы доступны в нескольких размерах, с диагональю экрана от 10" до 26", и рамкой из стекла, нержавеющей стали или алюминия.

Монитор компактного размера поставляется с внешним блоком питания, интегрированным креплением и замком безопасности с блокировкой для предотвращения кражи. Мониторы Rise совместимы со стандартными настенными кронштейнами.

Дополнительно монитор можно оснастить встроенным ПК, сенсорным экраном и встроенной камерой.



Монитор Rise с отделкой из анодированного алюминия.



Матовая  
нержавеющая сталь



Стекло



Алюминий



# DeskTop



Оптимизированная высота  
Ручной наклон  
Компактный корпус  
Не требуется обслуживание



Элегантные стационарные мониторы, изготовленные из цельного алюминия с анодированным покрытием и слегка наклонным основанием. Если вам нужен небольшой монитор оптимальной высоты для применения в учреждениях, приемных и информационных терминалах, DeskTop станет единственно правильным решением. Мониторы DeskTop доступны в размерах 15" и 17".



# DynamicTabLift



- Выдвижной держатель для iPad
- Легко адаптируется для других планшетов
- Удаленная диагностика
- Горизонтальное или вертикальное расположение планшета
- Серийный протокол для управления

Профессиональный выдвижной держатель DynamicTabLift позволяет скрыть Ваш планшет Apple iPad в поверхности стола, когда он не используется, что делает рабочее место более функциональным и удобным.


Моторизованная подъемная система обеспечивает возможность разместить планшет Apple iPad как в вертикальном, так и в горизонтальном положении для того, чтобы создать идеальный угол обзора, отклоняя планшет максимум на 20 градусов.

Усовершенствованный механизм крепления обеспечивает устойчивое положение iPad, даже когда сенсорный экран активно исполь-

зуется. Верхняя крышка изготовлена из полированной нержавеющей стали, которая помимо долговечности обладает приятным дизайном.

Возможно окрашивание внешней крышки подъемного механизма в разные цвета, а также установка встроенного блока питания.

Электродвигатель системы DynamicTabLift активируется локально нажатием двух кнопок, расположенных на панели, удаленно через внешние системы управления GPI (закрывание контактов) или через протокол AH-Net (RS422) по кабелю CAT5.



# DynamicShare



DynamicX2Share  
в бронзовом исполнении.



Для председателя

Система DynamicShare позволяет участникам мероприятий в конференц-зале, оснащенным мониторами Arthur Holm, быстро и легко делиться документами или видео друг с другом без необходимости в специальных технических знаниях.

DynamicShare эквивалентно нескольким селекторам HDMI, подключенным к нескольким каскадам усилителей-распределителей HDMI в топологии цепи «ромашка», что позволяет оператору отображать локальные источники в частном порядке, не затрагивая других пользователей в цикле. Контроль встроенного HDMI осуществляется вместе с видеосигналом.

Сигналы для управления мониторами встроены в сигнал HDMI, так что нет необходимости иметь дополнительные кабели управления. DynamicShare включает в себя встроенную систему управления при помощи аппаратных кно-

пок, размещенных на крышке монитора, но она также может управляться дистанционно, через внешнюю систему управления.

Кнопка «Share» (Поделиться) позволяет выбрать и распространить сигнал для всех других участников, а кнопка «Private» (Частный) покажет видео источник локально, не оказывая влияния на общий сигнал внутри цикла.

Существует несколько вариантов внутреннего подключения и один внешний вход HDMI для подключения ноутбуков, планшетов и других устройств с поддержкой HDMI. Внешние источники могут быть подключены локально или дистанционно, и могут быть интегрированы в систему DynamicShare. DynamicShare интегрирован с любым моторизованным устройством Arthur Holm, чтобы контролировать моторизованный монитор, так что не нужно дополнительное питание или монтажные аксессуары.




Для делегатов

# DynamicShare



Dynamic3Share



DynamicX2Share

DynamicX2Share представляет собой надежное интегрированное решение, включающее выдвижной Full HD монитор и набор интерфейсов для подключения своих устройств, с возможностью подключения микрофона конференц-системы с элементами управления.

Подключение мониторов DynamicX2Share производится с помощью кабеля HDMI в замкнутой цепи типа «ромашка», так что любой пользователь сможет отправить сигнал HDMI всем участникам на большие дисплеи или проекторы, находящиеся в зале заседаний, или отобразить сигнал на собственном мониторе. Сигналы для управления мониторами встроены в сигнал HDMI, так что нет необходимости иметь

дополнительные кабели управления. Устройство DynamicX2Share может управляться на месте с помощью аппаратных кнопок, интегрированных в крышку, или дистанционно, через любую внешнюю систему управления. Кнопка «Share» запустит распространение сигнала на устройства остальных участников, в то время как нажатие на кнопку «View» приведет к локальному отображению видеосигнала.

Для быстрого подключения личного ноутбука, планшета, мобильного телефона в крышку интегрированы HDMI-разъемы. Внешние источники подключаются локально, дистанционно или интегрируются в систему DynamicX2Share.

# DynamicShare

## DynamicShare Standard

DynamicShare - простое решение для распределения сигнала, выбора и управления.

Пример подключения от 1 до 15 мониторов.




DynamicShare - пример распределения сигнала на 5 мониторов.



## DynamicLoop

DynamicLoop - простое решение для распределения сигнала.

Пример подключения от 1 до 15 мониторов.



- Позволяет использовать любой монитор Arthur Holm в составе системы Dynamic Share (без возможности подключения внешних источников видео сигнала)
- Максимум 14 мониторов можно последовательно соединить в цепь при полном разрешении FullHD

DynamicShare Standard и DynamicLoop - лучшие решения для отображения и обмена идеями.



# ERT Interface & AHnet



Удаленное управление

Удаленная диагностика

Отправка тревожных сигналов по e-mail

Оптимизация энергопотребления

Arthur Holm предлагает удобную систему для управления и диагностики всех моторизованных устройств: мониторов, планшетов, микрофонов и камер.

Интерфейсные модули ERT interfaces помогают снизить затраты на монтаж. Построенные на базе DIN-системы, они чрезвычайно просты в установке и подключении кабеля. Интерфейсные ERT-модули не только могут выполнить установку быстрее, но они также исключают необходимость покупки внешних релейных устройств и установки дополнительных розеток. Они обеспечивают полезные возможности, например, отправку по электронной почте данных о состоянии мониторов.

Программное обеспечение AH Net Software предназначено для дистанционного управления всеми подъемными механизмами: как мониторов, так и для новинок - лифтов для микрофонов и механизмов извлечения камер видеоконференцсистем. ПО получает обратную связь от каждого устройства, что позволяет оператору конференц-системы получить информацию о состоянии до 900 устройств и оптимально подготовиться к мероприятию.

Программное обеспечение работает через RS-422 или RS-485. Интерфейсные ERT-модули обеспечивают подключение монитора непосредственно к компьютеру или через локальную сеть, планшет, IPAD, или любую стандартную систему управления. Открытый протокол AH Net является экономически эф-

фективным решением для управления моторизованными устройствами Arthur Holm и Albiral, так как не требует подключения дополнительных источников питания или распределительных модулей.

ПО AH Net позволяет отправить по электронной почте информацию о статусе монитора, а также обеспечить персонал удаленным доступом. Одновременно может использоваться для устройств серии Dynamic1, Dynamic2/X2, Dynamic3, DynamicTabLift, DynamicTalk и DynamicVision. Программа автоматически определяет модель и активирует соответствующие меню с различными настройками для каждой модели.

AHnet Software



ERT Interface



# Решение уникальных задач

Компания ARTHUR HOLM предлагает очень широкий ассортимент продукции. В вашем распоряжении команда технических специалистов, дизайнеров и инженеров-электронщиков с более чем 20-летним опытом. Мы будем работать рука об руку с вами, чтобы убедиться, что мы оправдываем ваши ожидания.

Решения ARTHUR HOLM могут быть 100% персонализированными в соответствии с каждой потребностью клиента, за счет интеграции дополнительных элементов, таких как моторизованные микрофоны, встроенные камеры, системы голосования, динамики, разъемы USB, специальные разъемы и переключатели, клавиатуры и другие.

Уникальные разработки ARTHUR HOLM были установлены в здании Всемирного экономического форума в Швейцарии, Сената Мексики, Университета Кувейта, ФИБА в Швейцарии и в отеле Tivoli Hotel в Дании. Просто сообщите Вашему дилеру и мы будем рады помочь!



# Реализованные проекты



Инсталляция мониторов серии Dinamic 3 в Учебном центре ОАО «Банк Москвы» (проект «Хай-Тек Медиа»)



Инсталляция мониторов серии Dinamic X2 в Арбитражном суде Липецкой области (проект «Хай-Тек Медиа»)



WORLD ECONOMIC FORUM, Switzerland  
MINISTRY OF DEFENCE, Germany  
MINISTRY OF INTERIOR, Angola  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, Qatar  
MINISTRE DE LA DEFENSE, France  
ADAC, Germany  
CONGRESS OF DEPUTIES, Mexico  
SENATE OF MEXICO  
NIPPON TOYOTA, India  
HUNGARIAN COMPETITION AUTHORITY  
NIS GAZPROM, Serbia  
NESTLÉ, Brazil  
THALES GROUP, France  
GAS NATURAL, Spain  
CAF, Spain  
IBERDROLA, Spain  
AGBAR, Spain  
ADOBE, USA  
DELOITTE, Chile  
ABU DHABI POLICE

KUWAIT UNIVERSITY  
KUWAIT COUNCIL OF MINISTERS  
PAAET, Kuwait  
ORAN PALACE, Algeria  
TELEFONICA, Spain  
KLESIA, France  
AMA, Spain  
BANCA VALDICHIANA, Italy  
BANCA D'ALBA, Italy  
TASWEEQ, Qatar  
SCOR, France  
FLEURY, Brazil  
BANCO DO BRAZIL  
SAIPEM GRUPPO ENI, Italy  
FONDAZIONE BANCHE DEL MONTE  
DI LOMBARDIA, Italy  
E.F.S.A. PARMA, Italy  
BANCA C.R. ASTI, Italy  
KUWAIT NATIONAL ASSEMBLY  
SANOFI, France

GRUPE CASINO, France  
GRUPE AFNOR, France  
GRUPE LIMAGRAIN, France  
AIR LINGUS, Ireland  
PAREX BANK, Latvia  
PORSCHE, Germany  
GAZPROM, Russia  
KUFPEC, Kuwait  
BNP, France  
PEUGEOT, France  
MOBILE WORLD CENTRE, Spain  
MUTUA MADRILEÑA, Spain  
REPSOL, Spain  
MAPFRE, Spain  
CMA, France  
NATO, Italy  
IRD, France  
VAV, Germany  
BANK OF SPAIN  
BBVA, Spain

EUROPEAN COMMISSION, Belgium  
EUROPEAN PARLIAMENT, Belgium  
JUSTICE COURT, Luxembourg  
SOCHI OLYMPIC GAMES  
MINISTRY OF INTERIOR, Italy  
COUR DES COMPTES, Luxembourg  
SUEZ CANAL, Egypt  
QTAR OLYMPIC COMMITTEE  
QTAR FOUNDATION  
FIBA, Switzerland  
IPIC, Abu Dhabi  
MAJLIS, Oman  
METLIFE, France  
CRÉDIT AGRICOLE, France  
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, France

And many others...



Albiral  
Display  
Solutions **20<sup>th</sup>**  
anniversary

albiral.com  
pik@hi-tech-media.ru  
arthurholm.com

#### ARTHUR HOLM

ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS SL

Barcelona – Paris – Madrid

Headquarters

C/F tima, 25  
Sant Hipòlit de Voltreg  
08512 Barcelona – SPAIN  
tel: + 34 938 502 376 / 383  
fax: + 34 938 502 550

email: [marketing@arthurholm.com](mailto:marketing@arthurholm.com)  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



**ООО «Хай-Тек Медиа»**  
официальный дистрибьютор Albiral / ArthurHolm

+7 (495) 600-42-24 / [office@hi-tech-media.ru](mailto:office@hi-tech-media.ru)  
109029, Москва, Боенский проезд, д. 9

[www.hi-tech-media.ru](http://www.hi-tech-media.ru)